


The background of the image shows a laboratory setting with a long, light-colored countertop. Above the countertop are several glass-fronted cabinets or fume hoods. Below the countertop are blue and white storage cabinets and drawers. The overall scene is clean and professional.

TOGO

CATÁLOGO

Mobiliario para laboratorio


GABINETES



CARACTERÍSTICAS


- Fabricados con lámina galvanizada cal.20
- Recubrimiento de pintura electrostática.
- Jaladera integrada, embutida de plástico, tipo puente o integrada de acero inoxidable.
- Entrepaños con altura ajustable.
- Correderas de extensión total.
- Bisagras tropicalizadas de 170° de apertura.

GABINETES




MUEBLE SENCILLO

- Código: MS
- Configuración: puerta y entrepaño.
- Medidas: 45/50/60




MUEBLE SENCILLO CON DOS PUERTAS

- Código: MS
- Configuración: puerta y entrepaño.
- Medidas: 70/80/90/1.00/1.20/1.40



MUEBLE CON PUERTA Y GAVETA


- Código: MPG
- Configuración: cajón, puerta y entrepaño.
- Medidas: 45/50/60



MUEBLE CON DOS PUERTAS Y UNA GAVETA


- Código: MPG
- Configuración: cajón, puertas y entrepaño.
- Medidas: 70/80/90/1.00/1.20/1.40

GABINETES




MUEBLE CON CUATRO CAJONES

- Código: M4G
- Configuración: cuatro cajones de la misma medida
- Medidas: 45/50/60/70/80/90




MUEBLE ARCHIVERO

- Código: MA
- Configuración: un cajon normal y dos cajones para archivo
- Medidas: 45/50/60/70/80/90



MUEBLE FREGADERO


- Código: MF
- Configuración: Espacio para tarja
- Medidas: 60/70/80/90/1.00/1.20/1.40



MUEBLE RINCONERO

- Código: MR
- Configuración: Puerta y entrepaño.
- Medidas: 45/50/60

ALACENAS



CARACTERÍSTICAS


- Fabricados con lámina galvanizada cal.20.
- Recubrimiento de pintura electrostática.
- Jaladera embutida de plástico o botones de aluminio.
- Entrepaños con altura ajustable.
- Correderas de extensión total.
- Bisagras tropicalizadas de 170° de apertura.
- Vidrios de 6 mm de espesor inastillables.

ALACENAS




ALACENA MURO (CON VIDRIOS)

- Código: ALA-1
- Configuración: dos vidrios
- Medidas: 90/1.00/1.20/1.40



ALACENA MURO (CON PUERTAS)


- Código: ALA-2
- Configuración: dos puertas
- Medidas: 90/1.00/1.20/1.40



ALACENA REPISA (CON VIDRIOS)

- Código: ALA-R
- Configuración: 4 vidrios
- Medidas: 90/1.00/1.20/1.40


VITRINAS



CARACTERÍSTICAS


- Fabricados con lámina galvanizada cal.20.
- Recubrimiento de pintura electrostática.
- Jaladera integrada y botones de aluminio.
- Entrepaños con altura ajustable.
- Correderas de extensión total.
- Bisagras tropicalizadas de 170° de apertura.
- Vidrios de 6mm de espesor inastillables.

VITRINAS




ALACENA VITRINA MIXTA

- Código: AVM
- Configuración: Vidrios parte superior y puertas parte inferior
- Medidas: 90/1.00/1.20/1.40



VITRINA DOBLE

- Código: VD
- Configuración: Vidrios parte superior e inferior
- Medidas: 90/1.00/1.20/1.40



VITRINA APISO



- Código: VP
- Configuración:
- Medidas: 90/1.00/1.20/1.40

CUBIERTAS


Elaboradas con diferentes materiales estas se adaptan a los espacios con diferentes configuraciones y diseños para cada tipo de actividades que se realizan dentro de un laboratorio.

ACABADOS

- 1.Acero inoxidable tipo 304
- 2.Acero inoxidable tipo 316
- 3.Fenólica
- 4.Neopreno
- 5.Formaica
- 6.Epoxy




CONFIGURACIÓN




CUBIERTA TIPO A

- Código: CUA
- Configuración: Fondo de 64 cm y copete




CUBIERTA TIPO B

- Código: CUB
- Configuración: Fondo de 76 cm y copete



CUBIERTA TIPO C


- Código: CUC
- Configuración: Fondo de 64 cm sin copete



CUBIERTA TIPO D


- Código: CUD
- Configuración: Fondo de 76 cm sin copete

CUBIERTAS



CUBIERTA TIPO E

- Código: CUE
- Configuración:
Fondo de 1m sin
copete



CUBIERTA TIPO F


- Código: CUF
- Configuración:
Fondo de 1.20m
sin copete



CUBIERTA TIPO G


- Código: CUG
- Configuración:
Fondo de 1.40m
sin copete

En estas se pueden desarrollar procedimientos de trabajo que producen humos, malos olores y mezclas de reactivos; cuenta con un sistema de extracción que protege a quien lo usa y al resto del laboratorio, esto es posible mediante un sistema de extracción, el cual se encarga de evacuar esto al exterior.



COMPOSICIÓN

- Gabinete base y cuerpo exterior en lamina galvanizada.
- Cubierta de trabajo en acero inoxidable tipo 304.
- Cuerpo interior fabricado en acero tipo 304 cal 18.
- Frente tipo guillotina con cristal inastillable de 6 mm.



ACCESORIOS INCLUIDOS


- Escudilla de acero inoxidable tipo 304
- Contra desagüe
- Llave de pitón para agua
- Llave de pitón de gas
- Lámpara incandescente

CARACTERISTICAS


Diseñados para adaptarse a las necesidades que pueda requerir un laboratorio, esta línea se enfoca en la optimización de espacio.

- Se fabrican con lámina galvanizada o inoxidable.
- Se utiliza un recubrimiento de pintura electrostática.

ANAQUELES




MOBILIARIO PARA USO ESPECIFICO



SOPORTES



ESTRUCTURA EN "F"



MESAS

NUESTRO TRABAJO



NUESTRO TRABAJO



NUESTRO TRABAJO



NUESTRO TRABAJO

